

Verfügbarkeitsschwellen

OK ≥ 99.000% WARN ≥ 95.000% KRIT < 95.000%

Farben der Zeitleiste

OK WARN KRIT UNBEKANNT Wackeln H.Unten Wartungszeit Auß.Service ungemonitor

Anmerkungen

Service	Von	Bis	Anmerkung	Autor	Eintrag
WMS-Badestellen	2015-06-29 06:40:00	2015-06-29 08:50:00	geplante Wartungsmaßnahme des ZIT am Datenbankserver		
WMS-EZGB	2015-06-29 06:40:00	2015-06-29 08:50:00	geplante Wartungsmaßnahme des ZIT am Datenbankserver		
WMS-GEWNET	2015-06-29 06:40:00	2015-06-29 08:50:00	geplante Wartungsmaßnahme des ZIT am Datenbankserver		
WMS-WKA	2015-06-29 06:40:00	2015-06-29 08:50:00	geplante Wartungsmaßnahme des ZIT am Datenbankserver		
WMS-Badestellen	2015-06-29 14:37:11	2015-06-29 14:45:42	Konfiguration im Monitoring > Dienst O.K.		
WMS-WKA	2015-06-29 14:37:13	2015-06-29 14:45:45	Konfiguration im Monitoring > Dienst O.K.		
WMS-GEWNET	2015-06-29 14:37:19	2015-06-29 14:45:54	Konfiguration im Monitoring > Dienst O.K.		
WMS-EZGB	2015-06-29 14:37:23	2015-06-29 14:45:56	Konfiguration im Monitoring > Dienst O.K.		