

Geodätischer Raumbezug

WFS-AFIS-BB									99.92%
WMS-AFIS-BB									99.97%
									99.94%

Liegenschaftsdaten

WFS-3D									99.91%
WFS-FLUR-BB									99.92%
WFS-LGB-ALKIS									99.92%
WFS-ALKIS-NAS-BB									99.95%
WFS-ALKIS-NAS-E-BB									99.97%
WFS-ALKIS-SF-BB									100.00%
WFS-ALKIS-SF-E-BB									99.92%
WMS-ALKIS-BB									99.96%
WMS-ALKIS-E-BB									99.84%
WMS-FLUR-BB									99.84%
									99.92%

Landschaftsdaten

WMS-DGM									99.01%
WMS-DLK250									98.99%
WMS-DNM-Amtlich									99.97%
WMS-DNM-Grau									99.95%
WMS-DNM-Standard									99.91%
WMS-DOP20c-BB									99.01%
WMS-DOP20cir									99.20%
WMS-DOP20g									99.10%
WMS-DOP25c-Berlin									98.99%
WMS-DRK100									98.89%
WMS-DTK10_Farbe									98.90%
WMS-DTK100_Farbe									99.03%
WMS-DTK100_Ebenen									99.25%
WMS-DTK100_Grau									98.95%
WMS-DTK10_Ebenen									99.08%
WMS-DTK10_Grau									99.15%
WMS-DTK25_Farbe									99.15%
WMS-DTK25_Ebenen									99.24%
WMS-DTK25_Grau									99.21%
WMS-DTK50_Farbe									99.15%
WMS-DTK50_Ebenen									99.25%
WMS-DTK50_Grau									99.15%
WFS-LGB-ATKISBDLM									99.93%
WFS-ATKIS-BDLM-NAS-BB									99.98%
WFS-ATKIS-BDLM-SF-BB									99.96%
WFS-LGB-ATKISDLM50									99.93%
WFS-ATKIS-DLM50-NAS-BB									99.96%
WFS-ATKIS-DLM50-SF-BB									99.93%
WMS WebAtlasDE BE/BB									99.98%
									99.39%

Verwaltungseinheiten

SAPOS Datentransfer ZSS mit Ntrip								100.00%
SAPOS BB GPPS								100.00%
								100.00%

Verfügbarkeitsschwellen

OK ≥ 99.000% WARN ≥ 95.000% KRIT < 95.000%

Farben der Zeitleiste

OK WARN KRIT UNBEKANNT Wackeln H.Unten Wartungszeit Auß.Service ungemonitort