



|                                    |  |  |  |  |  |  |  |                |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| WMS-LBGR-BOGEOOTHERMIE             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LBGR-BOHUMUSKOHL               |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LBGR-BOKARTEN                  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LBGR-BORELIEF                  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LBGR-BOSCHWERM                 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LBGR-BOWASSVERH                |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LBGR-HGK                       |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-ARTEN                      |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-BBK                        |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-BTLNCIR                    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-LAERM                      |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-BDF                        |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-BIMSCHG                    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-DEPO                       |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-IED                        |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-NATRAUM                    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-SCHUTZG                    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LFU-WKA                        |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-MIK-BEHVZ                      |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LGB-OEBVI                      |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS Klassifiziertes Straßennetz BB |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-LS-ZAEHLSTELLEN                |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-ZDPOL-POLBB                    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WFS-ALKIS-SF-BB                    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WMS-ALKIS-BB                       |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WFS-ATKIS-BDLM-SF-BB               |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| WFS-ATKIS-DLM50-SF-BB              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| <b>Zusammenfassung</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.00%</b> |

**Verfügbarkeitsschwellen**

≥ 99.0%
  ≥ 95.0%
  < 95.0%

**Farben der Zeitleiste**

OK
WARN
KRIT
UNBEKANNT
unstetige Verfügbarkeit
Serverausfall
Wartungszeit
ungemonitort

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice der LGB  
 ([kundenservice@inspire.brandenburg.de](mailto:kundenservice@inspire.brandenburg.de) · Telefon: +49 331 8844-123 oder unter [www.inspire.brandenburg.de](http://www.inspire.brandenburg.de))