

18. KW 2020  
 27.04. - 03.05.

 Qualitätsmonitoring der Verfügbarkeit von  
 Onlineanwendungen und Onlinediensten

**Liegenschaftsdaten**

|                                      |  |  |  |  |  |  |  |               |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| WFS-GEBAEUDE-LOD2                    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS BB ALKIS Qualitätsangaben Punkte |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WFS-FLUR-BB                          |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WFS-ALKIS-NAS-BB                     |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%        |
| WFS-ALKIS-SF-BB                      |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WFS-ALKIS-VEREINF                    |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%        |
| WMS-ALKIS-BB                         |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%        |
| WMS-FLUR-BB                          |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WFS-ALKIS-NAS-E-BB                   |  |  |  |  |  |  |  | 99.95%        |
| WFS-ALKIS-SF-BB                      |  |  |  |  |  |  |  | 99.95%        |
| WFS-ALKIS-SF-E-BB                    |  |  |  |  |  |  |  | 99.93%        |
| WFS-ALKIS-VEREINF-E                  |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%        |
| WFS-ALKIS-VEREINF-E-CSV              |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%        |
| WMS-ALKIS-E-BB                       |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%        |
| <b>Zusammenfassung</b>               |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.97%</b> |

**Landschaftsdaten**

|                      |  |  |  |  |  |  |  |         |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| WCS_BB_DGM           |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WCS_BB_DOP20c        |  |  |  |  |  |  |  | 99.98%  |
| WMS_BB_bDOM          |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%  |
| WMS_BB_DGM           |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DOP10         |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DOP20c        |  |  |  |  |  |  |  | 99.93%  |
| WMS_BB_DOP20cir      |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%  |
| WMS_BB_DOP20g        |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK10_Ebenen  |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%  |
| WMS_BB_DTK10_Farbe   |  |  |  |  |  |  |  | 99.98%  |
| WMS_BB_DTK10_Grau    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK25_Ebenen  |  |  |  |  |  |  |  | 99.98%  |
| WMS_BB_DTK25_Farbe   |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%  |
| WMS_BB_DTK25_Grau    |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK50_Ebenen  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK50_Farbe   |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK50_Gau     |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK100_Ebenen |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK100_Farbe  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK100_Grau   |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_LK250         |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_RK100         |  |  |  |  |  |  |  | 99.95%  |
| WMS_BB_SDOP20c       |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-DNM-Amtlich      |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| WMS-DNM-Grau                                  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS-DNM-Standard                              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS BB ATKIS Basis-DLM Straßenklassifizierung |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%        |
| WFS-ATKIS-BDLM-NAS-BB                         |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WFS-ATKIS-BDLM-SF-BB                          |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| <b>Zusammenfassung</b>                        |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.99%</b> |

### Verwaltungseinheiten

|                        |  |  |  |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| WFS-G-HKFK-BEBB        |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WFS-VG-BB              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS-PLZ                |  |  |  |  |  |  |  | 99.95%        |
| <b>Zusammenfassung</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.98%</b> |

### Historische Daten

|                          |  |  |  |  |  |  |  |         |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| WMS_BB_DOP20c_2005_2010  |  |  |  |  |  |  |  | 99.98%  |
| WMS_BB_DOP20c_2009_2012  |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%  |
| WMS_BB_DOP20c_2013-2015  |  |  |  |  |  |  |  | 99.95%  |
| WMS_BB_DOP20c_2016-2018  |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%  |
| WMS_BB_DOP25cb_2004      |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DOP40g_2001-2009  |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%  |
| WMS_BB_DOP50g_1992-1997  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DOP100g_1953      |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DOP100g_2001-2005 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DR25              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DR100             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK10v_Farbe      |  |  |  |  |  |  |  | 99.98%  |
| WMS_BB_DTK25v_Farbe      |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS_BB_DTK50v_Farbe      |  |  |  |  |  |  |  | 99.95%  |
| WMS_BB_DTK100v_Farbe     |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%  |
| WMS_BB_Schmettau         |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-BRW                  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-BRW2010              |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%  |
| WMS-BRW2011              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-BRW2012              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-BRW2013              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-BRW2014              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-BRW2015              |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-BRW2016              |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%  |
| WMS-BRW2017              |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%  |
| WMS-DNM-2009             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-DNM-2010             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-DNM-2011             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-DNM-2012             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-DNM-2013             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-DNM-2014             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-DNM-2015             |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-VG-BB2009            |  |  |  |  |  |  |  | 99.98%  |
| WMS-VG-BB2010            |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-VG-BB2011            |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-VG-BB2012            |  |  |  |  |  |  |  | 100.00% |
| WMS-VG-BB2013            |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%  |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| WMS-VG-BB2014             |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS-VG-BB2015             |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.98%        |
| WMS-VG-BB2016             |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS-VG-BB2017             |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS-VG-BB2018             |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS-VG-BB2019             |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| HTTP isk-lb-http-wms-efre |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS-VG_HISTORISCH         |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.97%        |
| <b>Zusammenfassung</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.99%</b> |

### WWW / Portale

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Geobroker                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| Detailansichtsdienst (Metadaten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| Registry (Metadaten)             |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.93%        |
| Validator (Metadaten)            |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| Geoportal Brandenburg            |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| LiKa Online                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| <b>Zusammenfassung</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.99%</b> |

### Sonstige

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| CSW-GeoMIS-BEBB        |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS_BB_AKT             |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%       |
| WMS-Bildflug           |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.96%        |
| <b>Zusammenfassung</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>99.99%</b> |

### SAPOS

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| SAPOS BB HEPS-Ntrip               |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| SAPOS Datentransfer ZSS mit Ntrip |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00%        |
| <b>Zusammenfassung</b>            |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>100.00%</b> |

#### Verfügbarkeitsschwellen

≥ 99.0%   
  ≥ 95.0%   
  < 95.0%

#### Farben der Zeitleiste

OK   
  WARN   
  KRIT   
  UNBEKANNT   
  unstetige Verfügbarkeit   
  Serverausfall   
  Wartungszeit   
  ungemonitoriert

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice der LGB  
 ([kundenservice@geobasis-bb.de](mailto:kundenservice@geobasis-bb.de) · Telefon: +49 331 8844-123 oder unter [www.geobasis-bb.de](http://www.geobasis-bb.de))