

April 2023
01.04. - 30.04.

Qualitätsmonitoring der Verfügbarkeit von
Webdiensten der INSPIRE-Zentrale

INSPIRE




| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|
| INSPIRE-WCS-DGM | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WCS-DOP20c | | | | | 100.00% |
| WCS-EL-GMK | | | | | 100.00% |
| WCS-LBGR-GMK | | | | | 100.00% |
| WCS-SO-SWRPNAG | | | | | 100.00% |
| WCS-LBGR-SWRPNAG | | | | | 100.00% |
| WFS-MIK-BRANDKAT | | | | | 100.00% |
| WFS-G-HKFK-BEBB | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Adressen Hauskoordinaten | | | | | 100.00% |
| WFS-AF-TIERE | | | | | 100.00% |
| WFS-AM-BGALT | | | | | 100.00% |
| WFS-AM-BGBERECHTBESCHR | | | | | 99.94% |
| WFS-AM-BGBPLAN | | | | | 100.00% |
| WFS-AM-BTF | | | | | 100.00% |
| WFS-AM-FLUGLAERMSCHUTZ | | | | | 100.00% |
| WFS-AM-MG | | | | | 100.00% |
| WFS-AM-UGK300 | | | | | 100.00% |
| WFS-AM-VFG | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Verwaltungseinheiten ALKIS | | | | | 99.97% |
| INSPIRE-WFS BB Verwaltungseinheiten ATKIS Basis-DLM | | | | | 100.00% |
| WFS-BR-NATRAUM | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Flurstücke/Grundstücke ALKIS | | | | | 99.97% |
| WFS-EF-BDF | | | | | 100.00% |
| WFS-EF-SEM | | | | | 100.00% |
| WFS-EL-GMKLINIEN | | | | | 100.00% |
| WFS-ER-WKA | | | | | 100.00% |
| WFS-GEHG-ARTESER | | | | | 100.00% |
| WFS-GEHG-HYK50 | | | | | 100.00% |
| WFS-GEHG-UGK300 | | | | | 100.00% |
| WFS-GECORE-EEM | | | | | 100.00% |
| WFS-GECORE-GK25 | | | | | 100.00% |
| WFS-GECORE-GUEK100 | | | | | 100.00% |
| WFS-GECORE-GUEK300 | | | | | 100.00% |
| WFS-GECORE-HYDRORAUM | | | | | 100.00% |
| WFS-GECORE-QUARTAER | | | | | 100.00% |
| WFS-GECORE-UGK300 | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Geografische Bezeichnungen ALKIS | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Geografische Bezeichnungen ATKIS Basis-DLM | | | | | 100.00% |
| WFS-HB-BBK | | | | | 100.00% |
| WFS-HH-FLUGLAERM2007 | | | | | 100.00% |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|
| WFS-HH-FLUGLAERM2012 | | | | | 100.00% |
| WFS-HH-FLUGLAERM2017 | | | | | 100.00% |
| WFS-HH-LAERMKBB2012 | | | | | 100.00% |
| WFS-HH-LAERMKBB2017 | | | | | 100.00% |
| WFS-HH-LAERMKBB2022 | | | | | 100.00% |
| WFS-HH-LAERMKPDM2012 | | | | | 100.00% |
| WFS-HH-LAERMKPDM2017 | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Hydro - Netzwerk ATKIS Basis-DLM | | | | | 99.98% |
| INSPIRE-WFS BB Hydro - Physische Gewässer ALKIS | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Hydro - Physische Gewässer ATKIS Basis-DLM | | | | | 100.00% |
| WFS-PF-BGBETRIEB | | | | | 100.00% |
| WFS-PF-BHKW | | | | | 100.00% |
| WFS-PF-BIMSCHG | | | | | 100.00% |
| WFS-PF-GFA | | | | | 100.00% |
| WFS-PF-IED | | | | | 100.00% |
| WFS-PLU-BKTCOTTBUSNORD | | | | | 100.00% |
| WFS-PLU-BKTJAENSCHWALDE | | | | | 100.00% |
| WFS-PLU-BKTWELZOWI | | | | | 100.00% |
| WFS-PLU-BKTWELZOWII | | | | | 100.00% |
| WFS-PLU-RPRSPROHV | | | | | 100.00% |
| WFS-PLU-TRGSPPROHV | | | | | 100.00% |
| WFS-PLU-TRGSPUMBAR | | | | | 100.00% |
| WFS-PLU-TRPRSLAUSP | | | | | 100.00% |
| WFS-PS-SCHUTZG | | | | | 100.00% |
| WFS-SD-ARTEN | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BASEN | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BK50 | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BOARTEN | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BOBEWEGUNG | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BOBINDUNG | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BOEROSIONWI | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BOERTRAG | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BOSCHWERM1M | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BOSCHERMGWf | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BOSCHWERMObEN | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-BUEK300 | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-CVORR | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-ELEMENTObEN | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-ELEMENTUntEN | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-GEOTHERM | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-HUMUS | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-MKBODENFORM | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-MMK | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-RETENTION | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-SORPTION | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-STOEIGEWK | | | | | 99.98% |
| WFS-SO-SUBSTRATE | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-VERDICHT | | | | | 100.00% |
| WFS-SO-VERN | | | | | 100.00% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|
| WFS-SO-WAERMELEITF | | | | | | 100.00% |
| WFS-SUVECTOR-ZAEHLSTELLEN | | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Verkehrsnetze ALKIS | | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WFS BB Verkehrsnetze ATKIS Basis-DLM | | | | | | 100.00% |
| WFS-TNRO-STRASSENNETZ | | | | | | 100.00% |
| WFS-USEMF-DEPO | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-APOTHEKEN | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-AUFGABENTRAEGER | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-BHVZ | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-FEUERWEHREN | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-KATSV | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-LRSTANDORTE | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-NEFNAS | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-OEBVI | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-POLBB | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-RETTG | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-RLSTELLEN | | | | | | 99.98% |
| WFS-USGOVSERV-RWSTANDORTE | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-SBVDSS | | | | | | 100.00% |
| WFS-USGOVSERV-SCHULEN | | | | | | 100.00% |
| WFS-LAVG-APOTHEKEN | | | | | | 100.00% |
| WFS-LAVG-GESSCHULEN | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BERGBAU | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BOARTSUBSTR | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BOBASENSORP | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BOEROSION | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BOERTRAG | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BOGEOOTHERMIE | | | | | | 99.85% |
| WFS-LBGR-BOGRABLOECHER | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BOHUMUSKOHL | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BOKARTEN | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-BOSCHWERM | | | | | | 99.86% |
| WFS-LBGR-BOWASSVERH | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-ELEMENTGEHALTE | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-GK | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-GMK | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-HGK | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-MOORKARTE | | | | | | 100.00% |
| WFS-LBGR-VERDICHTEMPFINDL | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-ARTEN | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-BBK | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-BTLNCIR | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-LAERM | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-BDF | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-BIMSCHG | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-DEPO | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-IED | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-NATRAUM | | | | | | 100.00% |
| WFS-LFU-SCHUTZG | | | | | | 100.00% |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------|
| WFS-LFU-WKA | | | | | 100.00% |
| WFS-MIK-BEHVZ | | | | | 100.00% |
| WFS-MSGIV-RETTUNG | | | | | 100.00% |
| WFS-LGB-OEBVI | | | | | 100.00% |
| WFS Klassifiziertes Straßennetz BB | | | | | 100.00% |
| WFS-LS-ZAEHLSTELLEN | | | | | 99.97% |
| WFS-ZDPOL-POLBB | | | | | 100.00% |
| WFS-VG-BB | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Höhenlage - Gitter-Coverage DGM1 | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Orthofotografie DOP20 | | | | | 100.00% |
| WMS-MIK-BRANDKAT | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Adressen Hauskoordinaten | | | | | 100.00% |
| WMS-AF-TIERE | | | | | 100.00% |
| WMS-AM-BGALT | | | | | 100.00% |
| WMS-AM-BGBERECHTBESCHR | | | | | 99.95% |
| WMS-AM-BGBPLAN | | | | | 100.00% |
| WMS-AM-BTF | | | | | 100.00% |
| WMS-AM-FLUGLAERMSCHUTZ | | | | | 100.00% |
| WMS-AM-MG | | | | | 100.00% |
| WMS-AM-UGK300 | | | | | 100.00% |
| WMS-AM-VFG | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Verwaltungseinheiten ALKIS | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Verwaltungseinheiten ATKIS Basis-DLM | | | | | 100.00% |
| WMS-BR-NATRAUM | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Flurstücke/Grundstücke ALKIS | | | | | 100.00% |
| WMS-EF-BDF | | | | | 99.98% |
| WMS-EF-SEM | | | | | 100.00% |
| WMS-EL-GMK | | | | | 100.00% |
| WMS-EL-GMKLINIEN | | | | | 100.00% |
| WMS-ER-WKA | | | | | 100.00% |
| WMS-GEHG-ARTESER | | | | | 100.00% |
| WMS-GEHG-HYK50 | | | | | 100.00% |
| WMS-GEHG-UGK300 | | | | | 99.98% |
| WMS-GECORE-EEM | | | | | 100.00% |
| WMS-GECORE-GK25 | | | | | 100.00% |
| WMS-GECORE-GUEK100 | | | | | 100.00% |
| WMS-GECORE-GUEK300 | | | | | 100.00% |
| WMS-GECORE-HYDRORAUM | | | | | 100.00% |
| WMS-GECORE-QUARTAER | | | | | 100.00% |
| WMS-GECORE-UGK300 | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Geografische Bezeichnungen ALKIS | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Geografische Bezeichnungen ATKIS Basis-DLM | | | | | 100.00% |
| WMS-HB-BBK | | | | | 100.00% |
| WMS-HH-FLUGLAERM2007 | | | | | 100.00% |
| WMS-HH-FLUGLAERM2012 | | | | | 100.00% |
| WMS-HH-FLUGLAERM2017 | | | | | 100.00% |
| WMS-HH-LAERMKBB2012 | | | | | 99.97% |
| WMS-HH-LAERMKBB2017 | | | | | 100.00% |
| WMS-HH-LAERMKBB2022 | | | | | 100.00% |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------|
| WMS-HH-LAERMKPDM2012 | | | | | | 100.00% |
| WMS-HH-LAERMKPDM2017 | | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Hydro - Netzwerk ATKIS Basis-DLM | | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Hydro - Physische Gewässer ALKIS | | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Hydro - Physische Gewässer ATKIS Basis-DLM | | | | | | 100.00% |
| WMS-PF-BGBETRIEB | | | | | | 100.00% |
| WMS-PF-BHKW | | | | | | 100.00% |
| WMS-PF-BIMSCHG | | | | | | 100.00% |
| WMS-PF-GFA | | | | | | 100.00% |
| WMS-PF-IED | | | | | | 100.00% |
| WMS-PLU-BKTCOTTBUSNORD | | | | | | 100.00% |
| WMS-PLU-BKTJAENSCHWALDE | | | | | | 100.00% |
| WMS-PLU-BKTWELZOWI | | | | | | 100.00% |
| WMS-PLU-BKTWELZOWII | | | | | | 100.00% |
| WMS-PLU-RPRSPROHV | | | | | | 100.00% |
| WMS-PLU-TRGSPROHV | | | | | | 100.00% |
| WMS-PLU-TRGSPUMBAR | | | | | | 100.00% |
| WMS-PLU-TRPRSLAUSP | | | | | | 100.00% |
| WMS-PS-SCHUTZG | | | | | | 100.00% |
| WMS-SD-ARTEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BASEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BK50 | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BOARTEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BOBEWEGUNG | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BOBINDUNG | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BOEROSIONWI | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BOERTRAG | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BOSCHWERM1M | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BOSCHERMGW | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BOSCHWERMObEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-BUEK300 | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-CVORR | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-ELEMENTObEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-ELEMENTUNTEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-GEOTHERM | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-HUMUS | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-MKBODENFORM | | | | | | 99.91% |
| WMS-SO-MMK | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-RETENTION | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-SORPTION | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-STOEIGEWK | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-SUBSTRATE | | | | | | 95.16% |
| WMS-SO-VERDICHT | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-VERN | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-WAERMELEITF | | | | | | 100.00% |
| WMS-SUVECTOR-ZAEHLSTELLEN | | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Verkehrsnetze ALKIS | | | | | | 100.00% |
| INSPIRE-WMS BB Verkehrsnetze ATKIS Basis-DLM | | | | | | 100.00% |
| WMS-TNRO-STRASSENNETZ | | | | | | 100.00% |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|---|---------|
| WMS-USEMF-DEPO | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-APOTHEKEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-AUFGABENTRAEGER | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-BHVZ | | | | | | 99.98% |
| WMS-USGOVSERV-FEUERWEHREN | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-KATSV | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-LRSTANDORTE | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-NEFNAS | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-OEBVI | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-POLBB | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-RETTG | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-RLSTELLEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-RWSTANDORTE | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-SBVDSS | | | | | | 100.00% |
| WMS-USGOVSERV-SCHULEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-LAVG-APOTHEKEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-LAVG-GESSCHULEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BERGBAU | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOARTSUBSTR | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOBASENSORP | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOEROSION | | | | | | 99.98% |
| WMS-LBGR-BOERTRAG | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOGEOthermie | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOGRABLOECHER | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOHUMUSKOHL | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOKARTEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOSCHWERM | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-BOWASSVERH | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-ELEMENTGEHALTE | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-GK | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-GMK | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-HGK | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-MOORKARTE | | | | | | 100.00% |
| WMS-SO-SWRPNAG | | | | | | 100.00% |
| WMS-LBGR-SWRPNAG | | | | |  | 90.32% |
| WMS-LBGR-VERDICHTEMPFINDL | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-ARTEN | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-BBK | | | | |  | 90.32% |
| WMS-LFU-BTLNCIR | | | | |  | 90.32% |
| WMS-LFU-LAERM | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-BDF | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-BIMSCHG | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-DEPO | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-IED | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-NATRAUM | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-SCHUTZG | | | | | | 100.00% |
| WMS-LFU-WKA | | | | | | 100.00% |
| WMS-MIK-BEHVZ | | | | | | 100.00% |
| WMS-MSGIV-RETTUNG | | | | | | 100.00% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| WMS-LGB-OEBVI | | | | | 100.00% |
| WMS Klassifiziertes Straßennetz BB | | | | | 100.00% |
| WMS-LS-ZAEHLSTELLEN | | | | | 100.00% |
| WMS-ZDPOL-POLBB | | | | | 100.00% |
| WMS-VG-BB | | | | | 100.00% |
| WMS BB ALKIS Qualitätsangaben Punkte | | | | | 100.00% |
| WFS-ALKIS-NAS-BB | | | | | 100.00% |
| WFS-ALKIS-SF-BB | | | | | 100.00% |
| WFS-ALKIS-VEREINF | | | | | 100.00% |
| WMS-ALKIS-BB | | | | | 98.55% |
| WMS-FLUR-BB | | | | | 100.00% |
| WFS-ATKIS-BDLM-SF-BB | | | | | 100.00% |
| Zusammenfassung | | | | | 99.88% |

Verfügbarkeitsschwellen

≥ 99.0%
 ≥ 95.0%
 < 95.0%

Farben der Zeitleiste

OK
WARN
KRIT
UNBEKANNT
unstetige Verfügbarkeit
Serverausfall
Wartungszeit
ungemonitort

Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice der LGB
 (kundenservice@inspire.brandenburg.de · Telefon: +49 331 8844-123 oder unter www.inspire.brandenburg.de)