





4045

Werbig



SPREE Name eines schiffbaren Gewässers Bach mit Siel, Sperrwerk Quelle / Bach, Graben / nicht ständig wasserführend Wasserfall See mit Staudamm / 40,5 Wasserspiegelhöhe 32 tiefster Punkt im See

Zähllinie 20 m

Hauptlinie 10 m

1. Hilfslinie 5 m 2. Hilfslinie 2,5 m

Kanal mit Schiffshebewerk Kanal mit Schleuse Sicherheitstor / Düker

mmmm Böschung Damm, Deich befahrbar / nicht befahrbar

Ufermauer, Kaimauer

. 148,7 Höhenpunkt mit Höhenangabe Nationalparkgrenze —— - Landesgrenze Grenze einer kreisfreien Stadt Gemeindegrenze Geodätische Grundlagen / Koordinaten

Bezugssystem: Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 (ETRS89) entspricht dem Weltweiten Geodätischen System 1984 (WGS84) Abbildung: Universale Transversale Mercatorabbildung (UTM-Abbildung)

Höhen in Meter über Normalhöhennull (NHN), Pegel Amsterdam Umrechnung von Höhen über dem Ellipsoid des ETRS89 / WGS84 in Höhen über NHN: -41,9 m

Herausgeber

Geographische Koordinaten 13°04′ O Geographische Länge 52°17′ N Geographische Breite Maßstab 1:25 000

1 cm Karte entspricht 250 m in der Natur

Heinrich-Mann-Allee 104 B, 14473 Potsdam Telefon: +49 331 8844 - 123 E-Mail: kundenservice@geobasis-bb.de Internet: https://geobasis-bb.de Ausgabe 2022 Grundaktualität: 16.12.2020 Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Jede Nutzung ist unter den Bedingungen der Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 und mit folgendem Quellenvermerk zulässig: © GeoBasis-DE/LGB (Jahr), dl-Qelyy-2-0, Daten geändert. Für Kartendarstellungen außerhalb des Landes Brandenburg sind die Aktualitäten und Lizenzbedingungen der betreffenden Bundeslänger und der Renyblik Polen zu



UTM-Koordinaten der Zone 33 388 E Ostwert (in km)

⁵⁷**96 N** Nordwert (in km)

